



Δ.ΥΠ.Α

Αρ.Πρ. 503853-06/06/2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άλιμος,
Αρ.Πρωτ.

Δ.ΥΠ.Α.**ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ**

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Ταχ.Δ/νση Εθν. Αντίστασης 8
Τ.Κ: 17456 Άλιμος
Πληροφο: Μ.Βογιατζή
Τηλ: 210 9989328
Email: dc3@dypa.gov.gr

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: α) Τροποποίηση επιμέρους τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 14/25 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 25PROC016852446 2025-05-20) που αφορά στον ανοικτό ηλεκτρονικό κάτω των ορίων διαγωνισμό σχετικά με την **προμήθεια ειδών πληροφορικής και πολυμηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των Τμημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων της Δ.ΥΠ.Α.**», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 182.709,28€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 226.559,49€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% **(Α.Σ. 372681)** και β) παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Παραθέτουμε κάτωθι τα ερωτήματα που υπεβλήθησαν από Οικονομικούς Φορείς και τις σχετικές απαντήσεις, καθώς και τις τροποποιήσεις που επέρχονται στις τεχνικές προδιαγραφές του εν θέματι διαγωνισμού.

Επισημαίνουμε ότι οι τροποποιήσεις αφορούν :

- Τα είδη 1 και 3 του Τμήματος 1,
- Το είδος 4 του Τμήματος 2 και
- Το είδος 5 του Τμήματος 3

Ακολουθώσας ενημερώνουμε αναλυτικά για τις ερωτήσεις – απαντήσεις / τροποποιήσεις :

Ερωτήματα – Απαντήσεις - Τροποποιήσεις

Ερώτημα 1 : Στο ΕΙΔΟΣ 1: Σταθεροί Υπολογιστές – Towers (ΤΥΠΟΥ Α) και στην ισχύ τροφοδοτικού, αναφέρεται: $\geq 500W$ και ενεργειακή απόδοση τροφοδοτικού $\geq 90\%$.

Λόγω της καινούργιας γενιάς επεξεργαστών, οι οποίοι έχουν καλύτερη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας με καλύτερες επιδόσεις από τους παλαιότερους γενιάς επεξεργαστές, παρακαλούμε διευκρινίστε αν γίνεται αποδεκτό η ισχύς του τροφοδοτικού να είναι $\geq 360W$ και ενεργειακή απόδοση $\geq 92\%$.

Σε απάντηση του ανωτέρω ερωτήματος που αφορά το είδος 1 του Τμήματος 1

Τροποποιούνται οι σχετικές προδιαγραφές ως εξής:

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

α) Ισχύς τροφοδοτικού να είναι $\geq 360W$ &

β) Ενεργειακή απόδοση $\geq 92\%$.

Ερώτημα 2 : Στο ΕΙΔΟΣ 3 : Σταθεροί Υπολογιστές – Business PC (ΤΥΠΟΥ Β) και στη συχνότητα μνήμης, αναφέρεται: $\geq 5600MHz$.

Λόγω της καινούριας γενιάς επεξεργαστών, οι οποίοι έχουν καλύτερη διαχείριση των πόρων του συστήματος και κατ' επέκταση και της μνήμης του συστήματος, παρακαλούμε ενημερώστε αν γίνεται αποδεκτό η συχνότητα της μνήμης να είναι $\geq 4800MHz$, δεδομένου ότι δεν επηρεάζεται με κανέναν τρόπο η λειτουργία και η απόδοση του συστήματος.

Σε απάντηση του ανωτέρω ερωτήματος που αφορά το είδος 3 του Τμήματος 1

Τροποποιείται η σχετική Προδιαγραφή ως εξής:

Συχνότητα Μνήμης $\geq 4800 MHz$.

Ερώτημα 3. Στο ΕΙΔΟΣ 4: Οθόνες 24" και στις διαστάσεις οθόνης, αναφέρεται: $\geq 24"$.

Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των κατασκευαστών αναφέρουν τη διάσταση της οθόνης ως 24" αλλά η ωφέλιμη (viewable) διάσταση είναι 23.8", παρακαλούμε διευκρινίστε μας αν γίνεται αποδεκτό η διάσταση της οθόνης να είναι $\geq 23.8"$.

Επίσης, λόγω του ότι οι οθόνες προορίζονται για χρήση γραφείου και όχι για χρήση gaming, παρακαλούμε ενημερώστε μας αν ο χρόνος απόκρισης είναι αποδεκτό να είναι $\leq 5\text{ms}$ αντί $\leq 4\text{ms}$, δεδομένου ότι ο χρήστης δεν θα επηρεαστεί από αυτή την διαφορά και θα υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή και πιο συμφέρουσες προσφορές για την Υπηρεσία σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω ερωτήματος που αφορά το είδος 4 του Τμήματος 2
Τροποποιούνται οι σχετικές Προδιαγραφές, ως εξής:

Οθόνες 24"

α) Διαστάσεις οθόνης $\geq 23.8"$

και

β) Χρόνος απόκρισης (response time) $\leq 5\text{ms}$

Ερώτημα 4 : Για τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 1: Σταθεροί Υπολογιστές – Towers (ΤΥΠΟΥ Α) και ιδίως για το Πληκτρολόγιο - Ποντίκι, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν αποδέχεστε την λύση το ποντίκι να είναι **Οπτικό Wired Μαύρο, 3 κουμπιών, με τροχό κύλισης και Σύνδεση USB**

Σε απάντηση του ανωτέρω ερωτήματος που αφορά το είδος 1 του Τμήματος 1
Τροποποιείται η σχετική προδιαγραφή ως εξής:

Ποντίκι

Οπτικό ποντίκι **Wired Μαύρο, 3 κουμπιών, με τροχό κύλισης και Σύνδεση USB**

Ερώτημα 5 : Για τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 2: **ΟΘΟΝΕΣ 27"**, παρακαλούμε όπως αποδεχτείτε λύση με **φωτεινότητα $\geq 350\text{ cd/m}^2$ και αντίθεση $\geq 1300:1$** , ενόψει και της τεχνικής απροσφορότητας, καθώς η πλειοψηφία των κατασκευαστών της συγκεκριμένης κατηγορίας διαθέτει οθόνες με τα ως άνω χαρακτηριστικά, ώστε να διευρυνθεί ο ανταγωνισμός.

Σε απάντηση του ανωτέρω ερωτήματος που αφορά το είδος 2 του Τμήματος 2
Δεν τροποποιούνται οι σχετικές προδιαγραφές, παραμένουν ως έχει (φωτεινότητα $\geq 400\text{ cd/m}^2$ και αντίθεση $\geq 2000:1$)

Ερώτημα 6: Για τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους 4: ΟΘΟΝΕΣ 24” παρακαλούμε όπως αποδεχτείτε λύση με **μέγεθος οθόνης $\geq 23,8$ ”** καθώς η πλειοψηφία των κατασκευαστών της συγκεκριμένης κατηγορίας διαθέτει οθόνες με τα ως άνω χαρακτηριστικά, ώστε να διευρυνθεί ο ανταγωνισμός.

Σε απάντηση του ανωτέρω ερωτήματος που αφορά το είδος 4 του Τμήματος 2
Τροποποιείται η σχετική Προδιαγραφή ως εξής:

Οθόνες 24”

Διαστάσεις οθόνης ≥ 23.8 ”

Ερώτημα 7: Στο «ΕΙΔΟΣ 5: Laptops Microsoft Windows ΤΥΠΟΥ Α», αναφέρεται:
«Type-C (USB4 / DisplayPort/ Power Delivery 3.0/ Thunderbolt 4 compatible) ≥ 2 ».
**Με δεδομένο ότι η διασύνδεση Type-C μπορεί να είναι : USB 4.0 Gen 3 Type-C
ή USB 3.2 Gen 2 Type-C**

Διευκρινίστε μας εάν είναι αποδεκτή και η θύρα USB 3.2 Gen 2 Type-C

Σε απάντηση του ανωτέρω ερωτήματος που αφορά το είδος 5 του Τμήματος 3
Τροποποιείται η σχετική Προδιαγραφή ως εξής:

Συνδεσιμότητα

***Type-C USB4 / DisplayPort/ Power Delivery 3.0/ Thunderbolt 4 compatible ή USB
3.2 Gen 2 Type-C : ≥ 2***

Ερώτημα 8: Στο «ΕΙΔΟΣ 4: Οθόνες 24», Αναφέρεται :

Χρόνος απόκρισης (responsetime) $\leq 4ms$

Με δεδομένη την ανάγκη της διεύρυνσης της συμμετοχής διευκρινίστε εάν είναι αποδεκτές και οθόνες με Χρόνος απόκρισης (responsetime) 5ms

Σε απάντηση του ανωτέρω ερωτήματος που αφορά το είδος 4 του Τμήματος 2
Τροποποιείται η σχετική Προδιαγραφή, ως εξής:

Οθόνες 24”

Χρόνος απόκρισης (response time) <= 5ms

Ερώτημα 9: Παρακαλούμε διευκρινίστε το μέγεθος ενός εκάστου δίσκου SSD SATA 2.5" καθώς και την χωρητικότητα των SSD M.2 Sticks

Σε απάντηση του ανωτέρω ερωτήματος που αφορά τα είδη 25 και 26 του Τμήματος 5

διευκρινίζουμε τα εξής:

α) ΕΙΔΟΣ 25 : USB 3.2 SSD Stick με σύνδεση USB-C & USB-A

Αναφέρεται ήδη στις προδιαγραφές : 512 GB

και

β) ΕΙΔΟΣ 26 : ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ SSD 500GB 2.5" SATA III

Αναφέρεται ήδη στις προδιαγραφές : 500GB

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 14/2025 αρχική διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 25PROC016852446 2025-05-20).

Κατόπιν των ανωτέρω, σας ανακοινώνουμε ότι λόγω της σπουδαιότητας των τροποποιήσεων που επέρχονται στις τεχνικές προδιαγραφές του εν θέματι διαγωνισμού, **η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών από την Τρίτη 10/06/2025, ώρα 15:30 μ.μ. μετατίθεται για την 25/06/2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μ.μ. και ως εκ τούτου η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετατίθεται για την 26/06/2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ.**

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ